



Российская Федерация
Акционерное общество «КАУСТИК»
400097, г.Волгоград, ул. 40-лет ВЛКСМ, 57
Служба поддержки клиентов:
- телефон / факс +7(8442) 40-63-03;
- электронный адрес spk@kaustik.ru

Классификационный шифр – 8212
8012 (ЖД)

Тип ЗПУ:
Номера ЗПУ: Y351311, Y351312, Y351313

ПАСПОРТ №546
на натр едкий очищенный по ГОСТ 11078-78 (с изм. 1-3)

Номер партии:	546	Высота налива:	М
Номер ж.д.ц:	А/м:МАН г/н:В431ТХ178	Объем:	М ³
Масса брутто:	42,46 тн	Плотность:	
Масса нетто:	26,86 тн	Температура:	50 °С
Масса в пересчете на 100%:	12,678 тн	Дата:	04.10.2022
Тип, модель:	Самовывоз, Прицеп: ВС381678	Грузоподъемность:	тн

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№ п.п.	Наименование показателей	Нормы для марки		Фактически
		А ОКП 21 3211 0200	Б ОКП 21 3211 0300	
1	Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость	Бесцветная прозрачная жидкость	соотв
2	Массовая доля едкого натра (NaOH), %, не менее	46	45	47,2
3	Массовая доля углекислого натрия (Na ₂ CO ₃), %, не более	0,15	0,20	0,02
4	Массовая доля хлористого натрия (NaCl), %, не более	0,007	0,01	<0,003
5	Массовая доля сульфатов (SO ₄), %, не более	0,002	0,005	<0,002
6	Массовая доля кремниевой кислоты (SiO ₂), %, не более	0,002	0,008	0,001
7	Массовая доля железа (Fe ₂ O ₃), %, не более	0,0007	0,001	0,0003
8	Массовая доля ртути (Hg), %, не более	0,00007	0,00009	<0,00005
9	Массовая доля алюминия (Al ₂ O ₃), %, не более	0,002	0,003	соотв
10	Массовая доля кальция (Ca), %, не более	0,0014	0,0014	соотв
11	Массовая доля бария (Ba), %, не более	0,0001	0,0001	соотв
12	Массовая доля магния (Mg), %, не более	0,0001	0,0001	соотв
13	Массовая доля марганца (Mn), %, не более	0,00001	0,00001	соотв
14	Массовая доля меди (Cu), %, не более	0,00001	0,00001	соотв
15	Массовая доля никеля (Ni), %, не более	0,00001	0,00004	соотв
16	Массовая доля свинца (Pb), %, не более	0,00002	0,00002	соотв
17	Массовая доля хлорноватокислого натрия (NaClO ₃), %, не более	0,0001	0,005	соотв
18	Коэффициент светопропускания, %, не менее	93	90	95

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Нормы массовых долей примесей даны в пересчете на 100% продукт.

2. Для производства ионитов особой чистоты массовая доля хлористого натрия в очищенном едком натре не должна превышать 0,005%

3. Для производства химических волокон и пищевой целлюлозной пленки массовая доля калия не более 0,03% в обеих марках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК: *Продукт соответствует ГОСТ 11078-78 марке А*

Контролер ОТК _____



Информацию для потребителя смотрите на обороте листа